

informazioni tecniche
technical data
informaciones tecnico
descriptif technique

cat. E



fire resistant

DAYTONA / FR

Articolo Article	Daytona Fireproof		
Codice code	HD4002		
Composizione Composition	PL 100% TREVIRA CS		
Altezza cm Width cm	140		
Peso Weight	G/mt2	320	440
Codice Doganale Custom Code			

TEST	Normativa test method	Valori richiesti Requested standard		Scala grade
Solidità dei colori Colours fastness alla luce to light	EN ISO 105-B02	5		blu 1-8
allo sfregamento a secco to dry rubbing	EN ISO 105-X12	4		grigi 1-5
allo sfregamento a umido to wet rubbing	EN ISO 105-X12	4		grigi 1-5
all'abrasione to abrasion	EN 20105-A02	4-5		grigi 1-5
al lavaggio a mano to hand washing	EN ISO 105-C06 A2S	4		grigi 1-5
al lavaggio a macchina to machine washing	EN ISO 105-C06a	4		grigi 1-5
al lavaggio a secco to dry cleaning	EN ISO 105-D01	4-5		grigi 1-5
Variazioni dimensionali Dimensional change lavaggio a macchina to machine washing	EN ISO 6330	<u>trama weft</u> 1-%	<u>ordito warp</u> 1-%	IRRESTRINGIBILE
lavaggio a mano to hand washing	EN ISO 6330	1-%	1-%	NO SHRINK
lavaggio a secco to dry cleaning	EN ISO 3175	1-%	1-%	
Proprietà del tessuto fabric characteristics scorimento dei fili in corrispondenza delle cuciture seam slippage	EN ISO 13936-1 EN ISO 13936-2 EN ISO 13937-3	> 20 < 6		N mm N
resistenza alla lacerazione tear strenght	EN ISO 13934-1			N
resistenza alla trazione tensile strenght	EN ISO 13934-1			N
resistenza all'allungamento elongation strenght	EN ISO 13934-1			N
resistenza al pilling pilling resistance	EN ISO 12945-2	4		pillig 1-5
resistenza all'abrasione abrasion resistance	EN ISO 12947-2	>45000		martindale
classe di reazione al fuoco flammability	UNI 9175 (CL 1,IM) UNI 8456 (CL 1) UNI EN 1021 1-2 BS5852 1-2	CLASS 1 IM BS5852 PART 1/2 UNI EN 1021 PART 1/2 - B2		

Manutenzione | Care instructions

Washing	Wash at 30 degrees
Lavaggio	Lavare a 30 gradi
Bleaching	Do not bleach
Candeggio	Non usare candeggianti ottici
Ironing	Cool iron (1 dot)
Stiratura	temperatura massima dalla suola dal ferro: 110°C
Dry	Professional dry clean only
Secco	solo lavaggio a secco professionale
Drying	Dry Flat
Asciugatura	asciugatura stesa

IMPORTANTE non usare ossidanti o candeggianti ottici
IMPORTANT do not use oxidizing or brightening agents
I COLORI SONO SOGGETTI A CAMBIAMENTI DI TONO TRA BAGNI DIVERSI
COLOURS MAY CHANGE BETWEEN DIFFERENT PRODUCTION LOTS